Wi-Fi adaptador MikroTik Chateau LTE12

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Tarjeta SIM

Velocidad 4G (LTE): Cat.12 (600/100 Mbps)

Wi-Fi inalmbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Rangos de funcionamiento: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps/s Velocidad mxima a 5 GHz: 867 Mbps

Conectividad y LAN

LAN: 5 puertos / reasignables /1Gbps

Nmero de USB 2.0: 1 uds

Antena y transmisor Antenas Wi-Fi: 2 piezas Tipo de antenas: internas

Ganancia: 5,5 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas / 3 dBi /

Antenas 5 GHz: 2 uds / 5 dBi /

Antenas 3G/LTE: internas / 4 uds, + 2 conector /

Potencia del transmisor: 26 dBm Potencia de la seal 2.4 GHz: 25 dBm Intensidad de la seal de 5 GHz: 26 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteRepetidorModo MESHCortafuegos (Firewall)CLI

(Telnet)

Avanzado: Servidor DHCPServidor FTPServidor de archivosCompatibilidad con VPNCompatibilidad

con DMZ Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 240x156x44 mm