Taladro / destornillador Makita DTW301RTJ

Dispositivo: llave Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 3200 rpm Nmero mximo de carreras: 4000 rpm

Torque: 330 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Nmero de velocidades: 4 / 1000/1800/2600/3200 rpm /min /

Reversa: diapositiva

Peso: 1,8 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado Tamao cuadrado: 1/2 "

Caractersticas y capacidades

Funciones: Modo choqueFreno de motorProteccin electrnica del motorMotor sin

escobillaslluminacin

Conjunto completo: caja (bolsa)

Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Makita 18V LXT

Voltaje de la batera: 18 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 5 Ah

Bateras compatibles: BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860

Carga tiempo: 45 min

Indicador de nivel de batera

Soporte de batera: control deslizante

BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador