Monitor Hannspree HP246PJB

Color

Tipo: monitor Diagonal: 24 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento)

Resolucin: 1920x1200 (16:10) Tamao de pxel: 0,27 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5ms Frecuencia de fotogramas: 60 Hz Frecuencia de barrido (V): 56 – 75 Hz Frecuencia de barrido (H): 30 – 83 kHz

Campo de visin vertical: 178 ° Campo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 300 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1000:1

Contraste dinmico: 80

000 000:1

Profundidad de color: 6 bits + FRC

Conectores

Conexin: VGADVI-DDisplayPort v 1.2

HDMI: 1 unidad

Conectores (opcional): mini-salida Conector (3,5 mm)

Caractersticas y funciones

Caractersticas y ventajas: Sin parpadeos

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 3W / 2x1.5W /

Hub USB 2.0: / 4 piezas /

General

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Dimensiones (AnxAlxP): 557x563x245 mm / con soporte /

Peso: 7,2 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y ventajas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 3 W / 2x1,5 W /

Hub USB 2.0: / 4 piezas /

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Dimensiones (AnxAlxPr): 557x563x245mm / con soporte /

Peso: 7,2 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y ventajas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 3 W / 2x1,5 W /

Hub USB 2.0: / 4 piezas /

General

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Dimensiones (AnxAlxPr): 557x563x245mm / con soporte /

Peso: 7,2 kg / con soporte /

0: / 4 piezas /

Total

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Dimensiones (AnxAlxP): 557x563x245 mm / con soporte /

Peso: 7,2 kg / con soporte /

0: / 4 piezas /

Total

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Dimensiones (AnxAlxP): 557x563x245 mm / con soporte /

Peso: 7,2 kg / con soporte /