

Supervisor Dell P3421W

Tipo: monitor

Diagonal: 34 "

Pantalla

Pantalla curva

Radio de curvatura: 3800

Tipo de matriz: IPS

Recubrimiento : brillante (antirreflejo)

Resolucin: 3440x1440 (21:9)

Pxel tamao : 0,23 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (vert.): 48 - 85 Hz

Exploracin frecuencia (H): 30 - 85 kHz

ngulo de visin vertical: 178 °

Horizontal ngulo de visin: 178 °

Brillo: 300 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1 000:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Cobertura de color (Rec.709 / sRGB): 99 %

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.2 USB C (modo alternativo de DisplayPort)

Suministro de energia

Potencia de carga: 65 W

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 2.0

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: PBP (imagen por imagen)Sin parpadeo

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 32W

Dimensiones (AnxAlxP): 816x541x237 mm / con soporte /

Peso: 6,7 kg / sin soporte /

7 kg / sin soporte /

2USB C (modo alternativo de DisplayPort)

Suministro de energía

Potencia de carga: 65W

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 2.0

Características y capacidades

Características y Beneficios: PBP (Picture by Picture)Flicker-Free

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 32 W

Dimensiones (WxHxD): 816x541x237 mm / con soporte /

Peso: 6,7 kg / sin soporte /

2USB C (modo alternativo de DisplayPort)

Suministro de energía

Potencia de carga: 65W

HDMI: 1 unidad

Versin HDMI: v 2.0

Características y capacidades

Características y Beneficios: PBP (Picture by Picture)Flicker-Free

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 32 W

Dimensiones (WxHxD): 816x541x237 mm / con soporte /

Peso: 6,7 kg / sin soporte /

7 kg / sin soporte /

7 kg / sin soporte /

0

Características y capacidades

Características y funciones: PBP (Imagen por imagen)Sin parpadeo

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 32 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 816x541x237 mm / con soporte /

Peso: 6,7 kg / sin soporte /

0

Caractersticas y capacidades

Caractersticas y funciones: PBP (Imagen por imagen)Sin parpadeo

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 32W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 816x541x237 mm / con soporte /

Peso: 6,7 kg / sin soporte /

x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 32W

Dimensiones (AnxAlxP): 816x541x237 mm / con soporte /

Peso: 6,7 kg / sin soporte /

x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 32W

Dimensiones (AnxAlxP): 816x541x237 mm / con soporte /

Peso: 6,7 kg / sin soporte /