Monitor Viewsonic VG2439smh-2

Color

Tipo: monitor Diagonal: 24 "

Pantalla

Tipo de matriz: *VA

Acabado de pantalla: brillante (antideslumbrante)

Resolucin: 1920x1080 (16:9) Tamao de pxel: 0,27 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 5 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 50 a 75 Hz Frecuencia de exploracin (H): 24 - 82 kHz

FOV vertical: 178 ° FOV horizontal: 178 °

Brillo: 250 cd/m

Contraste esttico: 3000:1

Contraste dinmico: 20,000,000:1

Conectores

Conexin: VGADisplayPort versin 1.2

HDMI: 1 unidad Versin HDMI: v 1.4

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-FreeAMD FreeSync

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W / Concentrador USB 2.0: / 2 piezas /

General

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energa: 19 W

Dimensiones (AnxAlxP): 560x570x240 mm / con soporte /

Peso: 4,99 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y ventajas: Flicker-FreeAMD FreeSync

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 4 W / 2x2 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Pared Montaje: VESA 100x100mm

Consumo de energa: 19 W

Dimensiones (AnxAlxP): 560x570x240 mm / con soporte /

Peso: 4,99 kg / con soporte /

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y ventajas: Flicker-FreeAMD FreeSync

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 4 W / 2x2 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Pared Montaje: VESA 100x100mm

Consumo de energa: 19 W

Dimensiones (AnxAlxP): 560x570x240 mm / con soporte /

Peso: 4,99 kg / con soporte /

0: / 2 piezas /

General

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energa: 19 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 560x570x240 mm / con soporte /

Peso: 4,99 kg / con soporte /

0: / 2 piezas /

General

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energa: 19 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 560x570x240 mm / con soporte /

Peso: 4,99 kg / con soporte /