

# Supervisar Iiyama ProLite XUB2496HSU-B1

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 24 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento)

Resolución: 1920x1080 (16:9)

Tamaño de píxel: 0,28 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4 ms/gris a gris, 1 ms con MPRT/

Frecuencia de fotogramas : 75 Hz

Frecuencia de barrido (vert.): 48 – 75 Hz

Frecuencia de barrido ( H): 31 - 85 kHz

FOV vertical: 178 °

ángulo de visión horizontal: 178 °

Brillo: 250 cd/m

Contraste estático: 1000:1

Contraste dinámico: 80 000 000:1

Conectores

Conexión: DisplayPort v 1.2

HDMI: 1 pc

Versión HDMI: v 1.4

Conectores (opcional): Salida mini-jack (3,5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-FreeAMD FreeSync

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

General

Borde fino

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 17W

Clase energética: A+

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 539x388x256 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

2

HDMI: 1 unidad

Versión HDMI: v 1.4

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)  
Características y funciones  
Características y ventajas: Flicker-FreeAMD FreeSync  
Modo retrato  
Rotación de pantalla  
Ajuste de altura  
Construido -en altavoces  
Potencia de sonido: 4W / 2x2W /  
General  
Borde fino  
Montaje en pared: VESA 100x100mm  
Consumo de energía: 17 W  
Clase energética: A+  
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 539x388x256 mm / con soporte /  
Peso: 4,7 kg / con soporte /  
2

HDMI: 1 unidad  
Versión HDMI: v 1.4  
Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)  
Características y funciones  
Características y ventajas: Flicker-FreeAMD FreeSync  
Modo retrato  
Rotación de pantalla  
Ajuste de altura  
Construido -en altavoces  
Potencia de sonido: 4W / 2x2W /  
General  
Borde fino  
Montaje en pared: VESA 100x100mm  
Consumo de energía: 17 W  
Clase energética: A+  
Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 539x388x256 mm / con soporte /  
Peso: 4,7 kg / con soporte /  
4

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)  
Características y características  
Características y ventajas: Flicker-FreeAMD FreeSync  
Modo retrato  
Rotación de pantalla  
Ajuste de altura  
Altavoces incorporados  
Salida de sonido: 4W / 2x2W /  
General  
Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 17 W

Clase energética: A+

Dimensiones (AnxAlxP): 539x388x256 mm / con soporte /

Peso : 4,7 kg / con soporte /

4

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)

Características y características

Características y ventajas: Flicker-FreeAMD FreeSync

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Salida de sonido: 4W / 2x2W /

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 17 W

Clase energética: A+

Dimensiones (AnxAlxP): 539x388x256 mm / con soporte /

Peso : 4,7 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-FreeAMD FreeSync

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Salida de sonido: 4W / 2x2W /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 17 W

Clase energética: A+

Dimensiones (AnxAlxP): 539x388x256 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-FreeAMD FreeSync

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces integrados

Salida de sonido: 4W / 2x2W /

## General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 17 W

Clase energtica: A+

Dimensiones (AnxAIxP): 539x388x256 mm / con soporte /

Peso: 4,7 kg / con soporte /

7 kg / con soporte /

7 kg / con soporte /