## Wi-Fi adaptador Alcatel HH42CV

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Tarjeta SIM

Velocidad 4G (LTE): Cat.4 (150/50 Mbps)

Wi-Fi inalmbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 2 puertos100 Mbps

De los cuales WAN/LAN reasignable: 1 puerto

Antena y transmisor Wi-Fi antenas: 2 uds

Tipo de antenas: internas

Antenas para 2.4 GHz: 2 piezas

antenas 3G/LTE: 2 conectores de antena

Hardware

CPU: MediaTek MT7628AN / mdem LTE Qualcomm MDM9607 /

Frecuencia de reloj: 0,58 GHz

**Funciones** 

Funciones y caractersticas: reserva de canalesNATcortafuegos (Firewall)

Avanzado: servidor DHCPsoporte VPN / cliente / Compatibilidad con DDNSCompatibilidad con

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 152x130x32mm

Peso: 216g 58 GHz Funciones

Funciones y caractersticas: Redundancia de canalesNATCortafuegos

Adicional: Servidor DHCPSoporte VPN / Cliente /Soporte DDNSSoporte DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 152x130x32 mm

Peso: 216 g

58 GHz

**Funciones** 

Funciones y caractersticas: Redundancia de canalesNATCortafuegos

Adicional: Servidor DHCPSoporte VPN / Cliente /Soporte DDNSSoporte DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 152x130x32 mm

Peso: 216 g

Seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 152x130x32mm

Peso: 216g

Seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 152x130x32mm

Peso: 216g