Proyector Sharp XG-P610X

Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Modelo de Impara: AN-P610LP

Nmero de Imparas: 2

Vida til: 2000 h / 3000 ECO / Potencia de la Impara: 280W

Brillo: 6000 lm

Contraste esttico: 1 800:1

Frecuencia horizontal: 15 - 126 kHz Frecuencia vertical: 43 - 200 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP / 0.7" DMD /

Resolucin real: 1024x768 pix / XGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 2.2 m Distancia de proyeccin, mx.: 13,7 m Diagonal de la imagen: 1,52 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,25 x

Zoom y enfoque: motorizado Desplazamiento de lente

Caractersticas y caractersticas Caractersticas: Soporte 3D

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /DVIBNCS-Videocompuestocomponente Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x3/salida 3.5 mm (miniconector)RCA

(audio) / x2 /

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 39 dB / 37 ECO /

Potencia: red

Consumo de energa: 755 W

Dimensiones (HxWxD): 190x500x637 mm

Peso: 26 kg

Modificacin del modelo: Modelo XG-P610X - viene con lente Modelo XG-P610X-N - viene sin lente