

Proyector Epson EB-X06

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHE

Vida útil: 6000 horas

Vida útil (económica): 12000 horas

Vataje de la lámpara: 210W

Lúmenes ANSI: 3600 lúmenes

Relación de contraste dinámico: 16 000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Matrix

Tecnología: 3LCD

Tamaño de matriz: 0.55"

Resolución real: 1024x768 pix

Resolución máxima: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 4:3, 16:9 , 16:10

Proyección

Proyección trasera

Diagonal de la imagen: 0,76 – 7.62 m

Proporción de proyección: 1,48:1 – 1,77:1

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal automática

Corrección trapezoidal (vertical), \pm : 30 °

Keystone (H), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA compuesto

Entradas HDMI: 1 pc

Conectores de audio: RCA (audio)

General

Ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energía: 282W

Dimensiones (HxWxD): 82x302x237mm

Peso: 2,5 kg

Zoom y enfoque: Manual

Auto Keystone

Corrección trapezoidal (V), \pm : 30 °

Corrección trapezoidal (H), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: RCA (audio)

General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 282 W

Dimensiones (Al x An x Pr) : 82x302x237 mm

Peso: 2,5 kg

1

Zoom y enfoque: Manual

Auto Keystone

Corrección trapezoidal (V), \pm : 30 °

Corrección trapezoidal (H), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGA compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: RCA (audio)

General

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 282 W

Dimensiones (Al x An x Pr) : 82x302x237 mm

Peso: 2,5 kg

\pm : 30°

Keystone (H), \pm : 30°

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 2W

Conectores de video: VGA compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: RCA (audio)

General

Ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentacin: red

Consumo de energia: 282 W

Dimensiones (HxWxD): 82x302x237 mm

Peso: 2,5 kg

±: 30°

Keystone (H), ±: 30°

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 2W

Conectores de video: VGAcompuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: RCA (audio)

General

Ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Alimentacin: red

Consumo de energia: 282 W

Dimensiones (HxWxD): 82x302x237 mm

Peso: 2,5 kg

0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGAcompuesto

Entradas HDMI: 1 pc

Conectores de audio: RCA (audio)

General

Ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 282 W

Dimensiones (HxWxD): 82x302x237 mm

Peso: 2,5 kg

0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 2 W

Conectores de video: VGAcompuesto

Entradas HDMI: 1 pc

Conectores de audio: RCA (audio)

General

Ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 282 W

Dimensiones (HxWxD): 82x302x237 mm

Peso: 2,5 kg

5kg

5kg