Cmara Fujifilm X-E4 body

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Matriz

Sensor: CMOS BSI / X-Processor 4 /

Tamao del sensor: APS-C Nmero efectivo de MP: 26

Tamao mximo de imagen: 6240x4160 pxeles

Sensibilidad (ISO): 80 - 51200

Grabacin RAW

Objetivo

Montura (montura): Fujifilm X

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: Ninguno

Hacer una foto

HDR

2 diales de control

Medicin del balance de blancos

Compensacin de exposicin: ± 5 EV, pasos de 1/3 EV

Horquillado automtico: $/\pm5$ (2, 3, 5,7 tomas en incrementos de 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV)

/

Modos de exposicin: automtico Prioridad de obturador Prioridad de apertura Manual

Sistema de medicin: PuntualCentro ponderadoMatriz (evaluativa)

Capturar vdeo

Disparo HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Disparo Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps Disparo Ultra HD (4K): 4096x2160 pix 30 fps

Formatos de grabacin de archivos: MOV (H.264) / sonido estreo /

Retroiluminacin

Enfoque de video manual

Duracin mxima de video: limitado por tiempo / 10 min /

Puertos de conexin: HDMI /micro/ v 1.4Entrada de audio del micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: Toma nicaSeguimientoCara

Puntos de enfoque: 425 piezas

Enfoque tctil

Visor y obturador Visor : Electrnico

Recorte del visor: 0,93 x / 2360K pxeles /

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturacin: 30 - 1/32000 s / obturador mecnico hasta 1/4000 s /

Disparos en rfaga: 20 fps / hasta 28 disparos /

Tipo de obturador: electrnico/mecnico
Disparador automtico: / 2, 10 segundos /

Pantalla

Display diagonal: 3 \'\'

Resolucin de pantalla: 1620 milpxel

Pantalla tctil

Pantalla giratoria

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC

Comunicaciones: Wi-Fi BluetoothControl de telfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera Modelo de batera: NP-W126S Disparos por carga: 380 piezas

General

Modelo de cargador: BC-W126

Material del cuerpo: aleacin de magnesio

Diseo retro

Dimensiones (AnxAlxPr): 121x73x33mm

Peso: 364g

SDXC

Comunicacin: Wi-FiBluetoothControl de telfono inteligente

Flash

Flash incorporado

Conexin de un flash externo

Alimentacin

Tipo de alimentacin: Batera Modelo de batera: NP-W126S Disparos por carga: 380 disparos

General

Modelo de cargador: BC-W126

Material de la carcasa: aleacin de magnesio

Diseo retro

Dimensiones (AnxAlxP): 121x73x33 mm

Peso: 364g