## adro / destornillador Metabo SB 18 LTX BL I 6023605

Dispositivo: atornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 550/2000 rpm /min Nmero mximo de carreras: 38000 rpm

Torque: 130 Nm ajustable

Caja de cambios: 2 velocidades

Nmero de velocidades: 2 Reversa: control deslizante

Peso: 2.5 kg Cartucho

Tipo de portabrocas: Con broca y sin llave

Dimetro del portabrocas: 13 mm

Dimetro mximo de perforacin madera : 68 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm Dimetro mximo de perforacin en hormign : 16 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: Modo choqueFreno del motorProteccin electrnica del motorMotor sin

escobillasRetroiluminacin

Contenido del paquete: Asa adicionalEstuche (bolsa)Cargador ASC 55

Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Metabo 18 V

Tensin de batera: 18V Tipo de batera: Li-Ion Capacidadbatera: 4 Ah

Modelo de batera: Li-Power 18V/4.0Ah

Bateras compatibles: Li-Power 18, LiHD 18

Tiempo de carga: 80 min Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: control deslizante