

Ordenador personal Artline B57v11

Color

Tipo: sobremesa

Factor de forma: Minitorre

Procesador

Conjunto de chips: Intel B460

Tipo: Escritorio

Serie: Core i5

Modelo: 10400

Nombre en clave: Comet Lake (10. generacin)

Ncleos: 6

Subprocesos: 12

Frecuencia de reloj: 2,9 GHz

Frecuencia TurboBoost / TurboCore : 4.3 GHz

Cach L3: 12 MB

Marca de CPU Passmark: 13058 puntos

Geekbench 4 benchmark: 26060 puntos

Cinebench R15 benchmark: 1341 puntos

RAM

RAM: 32 GB

Tipo de memoria: DDR4

Frecuencia de reloj: 2666 MHz

Nmero de ranuras: 4

Capacidad mxima instalable: 64 GB

Tarjeta de video

Tipo de tarjeta de video: Integrado

Modelo de tarjeta de video: UHD Graphics 630

Passmark G3D Mark: 1560 puntos

Unidad

Tipo de unidad: HDD+SSD

Capacidad de la unidad: 1000 GB

Capacidad 2da: 480 GB

NVMe

Conector M.2

Panel trasero

Conectores: DVISalida HDMIDisplayPort

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Frontal panel

Unidad: n/d

Bahas de 5,25": 1 pc

miniconector (3,5 mm)

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Sonido : 7.1

General

Potencia de fuente de alimentacin: 400 W

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Material de la carcasa: acero

Dimensiones (HxWxD): 350x170x345 mm

2

Panel trasero

Conectores: DVI Salida HDMI DisplayPort

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Panel frontal

Unidad: ninguna

Bahas de 5,25": 1 pieza

miniconector (3,5 mm)

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Sonido: 7.1

General

Potencia de fuente de alimentacin: 400 W

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Material de la caja: acero

Dimensiones (AlxAnxP): 350x170x345 mm

2

Panel trasero

Conectores: DVI Salida HDMI DisplayPort

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Panel frontal

Unidad: ninguna

Bahas de 5,25": 1 pieza

miniconector (3,5 mm)

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Sonido: 7.1

General

Potencia de fuente de alimentacin: 400 W

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Material de la caja: acero

Dimensiones (AlxAnxP): 350x170x345 mm

2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Panel frontal

Unidad: falta

Bahas de 5,25": 1 pieza

miniconector (3,5 mm)

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Audio: 7.1

General

Potencia de fuente de alimentacin: 400 W

Sistema operativo preinstalado: sin sistema operativo

Material de la caja: acero

Dimensiones (AlxAnxPr): 350x170x345 mm

2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Panel frontal

Unidad: falta

Bahas de 5,25": 1 pieza

miniconector (3,5 mm)

USB 3.2 gen1: 2 piezas

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Audio: 7.1

General

Potencia de fuente de alimentacin: 400 W

Sistema operativo preinstalado: sin sistema operativo

Material de la caja: acero

Dimensiones (AlxAnxPr): 350x170x345 mm

2 gen1: 2 piezas

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11 ac)

Audio: 7.1

General

Potencia de fuente de alimentacin: 400 W

Sistema operativo preinstalado: sin sistema operativo

Material de la caja: acero

Dimensiones (AlxAnxPr): 350x170x345 mm

2 gen1: 2 piezas

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11 ac)

Audio: 7.1

General

Potencia de fuente de alimentacin: 400 W

Sistema operativo preinstalado: sin sistema operativo

Material de la caja: acero

Dimensiones (AlxAnxPr): 350x170x345 mm