

Televisor Samsung QE-65Q60A

Color

Tamaño diagonal: 65 "

Sistema operativo: Smart TV (sistema propio)

Pantalla

Matriz: QLED

Tipo de retroiluminación: LED de borde

Acabado de pantalla: brillante (antirreflejo)

Resolución: 3840x2160 píxeles

Ampliar a 4K

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Índice de escena dinámica: 3100 fps/PQI/

Compatibilidad con HDR: HDR10+

Brillo/Mejorador de contraste: /Mejorador de contraste/

Multimedia

Potencia de sonido: 20 W

Número de altavoces: 2 piezas

Decodificadores de audio: Dolby Digital Plus

Sintonizador digital: DVB-T2 (terrestre) DVB-C (cable) DVB-S2 (satélite)

Teletexto

Imagen en imagen

Características y características

Características y capacidades: AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Grabación de TV Miracast Bluetooth v 4.2 Compatibilidad con DLNA Control por voz Amazon Alexa Asistente de Google Bixby

Conectores

Entradas: USB LAN

HDMI: 3 piezas

Versión HDMI: v 2.0

Salidas: ópticas

General

Montaje en pared: VESA 400x300mm

Soporte forma: individual 2 patas

Consumo de energía: 102 W

Dimensiones (An x Al x P): 1451x871x282 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1451x832x26 mm

Peso : 21,8 kg / con soporte /

8 kg / con soporte /

8 kg / con soporte /

11ac) Grabación de TV Miracast Bluetooth v 4.2 Compatibilidad con DLNA control de voz Amazon Alexa Asistente de Google Bixby

Conectores

Entradas: USBLAN

HDMI: 3 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Salidas: ptica

General

Pared montaje: VESA 400x300mm

Forma del soporte: 2 patas separadas

Consumo de energia: 102 W

Dimensiones (WxHxD): 1451x871x282 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (WxHxD) : 1451x832x26 mm

Peso: 21,8 kg / con soporte /

11ac)Grabacin de TVMiracastBluetooth v 4.2Compatibilidad con DLNAcontrol de vozAmazon

AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USBLAN

HDMI: 3 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Salidas: ptica

General

Pared montaje: VESA 400x300mm

Forma del soporte: 2 patas separadas

Consumo de energia: 102 W

Dimensiones (WxHxD): 1451x871x282 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (WxHxD) : 1451x832x26 mm

Peso: 21,8 kg / con soporte /

2Compatibilidad con DLNAControl por vozAmazon AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USBLAN

HDMI: 3 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Salidas: ptica

General

Montaje en pared: VESA 400x300mm

Forma del soporte: 2 patas separadas

Consumo de energia: 102 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1451 x 871 x 282 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1451x832x26 mm

Peso: 21,8 kg / con soporte /

2Compatibilidad con DLNAControl por vozAmazon AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USBLAN

HDMI: 3 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Salidas: ptica

General

Montaje en pared: VESA 400x300mm

Forma del soporte: 2 patas separadas

Consumo de energia: 102 W

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1451 x 871 x 282 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1451x832x26 mm

Peso: 21,8 kg / con soporte /

0

Salidas: pticas

General

Montaje en pared: VESA 400x300mm

Forma de soporte: Individual 2 pies

Consumo de energia: 102 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 1451x871x282 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1451x832x26 mm

Peso: 21,8 kg / con soporte /

0

Salidas: pticas

General

Montaje en pared: VESA 400x300mm

Forma de soporte: Individual 2 pies

Consumo de energia: 102 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 1451x871x282 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1451x832x26 mm

Peso: 21,8 kg / con soporte /