

Televisor Samsung QE-65QN800A

Color

Tamaño diagonal: 65 "

Sistema operativo: Smart TV (sistema propio)

Pantalla

Acabado de pantalla: brillante (antirreflejo)

Resolución : 7680x4320 pix

Ampliar a 8K

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Índice de escena dinámica: 4800 fps/PQI/

Compatibilidad con HDR: HDR10+

Brillo/Mejorador de contraste: /Mejorador de contraste/

Compatibilidad con AMD: AMD FreeSync

Multimedia

Potencia de sonido : 70W

Número de altavoces: 4 piezas

Subwoofer

Decodificadores de audio: Dolby Digital Plus

Sintonizador digital: DVB-T2 (terrestre) DVB-C (cable)DVB-S2 (satélite)

Teletexto

Imagen en imagen

Características y características

Características y capacidades: AirPlay 2Wi-Fi 6 (802.11ax)Grabación de TVMiracastBluetooth v5.2Compatibilidad con DLNA Control por vozAmazon AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USB 3 piezasLANcomponente

HDMI: 4 piezas

Salidas: ópticas

Bloque de terminales externo: Slim One Connect

General

Montaje en pared: VESA 400x300mm

Consumo de energía: 313 W

Clase energética (nuevo): G

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1444 x 897 x 301 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1444 x 828 x 17 mm

Peso: 30,8 kg / con soporte /

8 kg / con soporte /

8 kg / con soporte /

8 kg / con soporte /

8 kg / con soporte /

8 kg / con soporte /

8 kg / con soporte /

11ax)Grabacin de TVMiracastBluetooth v 5.2Compatibilidad con DLNAcontrol de vozAmazon

AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USB 3 piezasLANcomponente

HDMI: 4 piezas

Salidas: pticas

Bloque conector externo: Slim One Connect

General

Montaje en pared: VESA 400x300 mm

Consumo de energia: 313 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (AnxAlxPr): 1444x897x301 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1444x828x17 mm

Peso: 30,8 kg / con soporte /

11ax)Grabacin de TVMiracastBluetooth v 5.2Compatibilidad con DLNAcontrol de vozAmazon

AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USB 3 piezasLANcomponente

HDMI: 4 piezas

Salidas: pticas

Bloque conector externo: Slim One Connect

General

Montaje en pared: VESA 400x300 mm

Consumo de energia: 313 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (AnxAlxPr): 1444x897x301 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1444x828x17 mm

Peso: 30,8 kg / con soporte /

2Compatibilidad con DLNAControl por vozAmazon AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USB 3 piezasLANcomponente

HDMI: 4 piezas

Salidas: pticas

Bloque conector externo: Slim One Connect

General

Montaje en pared: VESA 400x300 mm

Consumo de energia: 313 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1444 x 897 x 301 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1444x828x17 mm

Peso: 30,8 kg / con soporte /

2Compatibilidad con DLNAControl por vozAmazon AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USB 3 piezas LAN componente

HDMI: 4 piezas

Salidas: pticas

Bloque conector externo: Slim One Connect

General

Montaje en pared: VESA 400x300 mm

Consumo de energia: 313 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1444 x 897 x 301 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1444x828x17 mm

Peso: 30,8 kg / con soporte /

8 kg / con soporte /

8 kg / con soporte /