Bomba de calor EVO Classic EP-120

Fuente: aire-agua Destino: piscina

Volumen recomendado, hasta: 65 m

Componentes

Componentes: unidad exterior (monobloque)

Caractersticas

Modo de funcionamiento: calefaccin y refrigeracin

Potencia mxima de calefaccin: 12,15 kW / a A26/W28 / Potencia mxima de refrigeracin: 8,25 kW / a A35/W27 /

Consumo de energa (calefaccin): 1,84 kW Consumo de energa (refrigeracin): 2,09 kW

Fuente de alimentacin: 1ph (220V) T mnima de funcionamiento: -10 °C

Compresor: Hitachino inverter

Eficiencia energtica A t° Del exterior: 26 T°C de impulsin: 28 °C

Factor COP: 6.59 A t°C exterior: 15 Oferta t°C: 28 °C Factor COP: 5,02

General

Control de telfono inteligente: +

Refrigerante: R32 Nivel de ruido: 36 dB

Pas de origen de la marca: Espaa

Dimensiones de la unidad exterior: 930x660x400mm

Peso de la unidad exterior: 73 kg

02

Generalidades

Control por smartphone: +

Refrigerante: R32 Nivel de ruido: 36 dB

Marca pas de origen: Espaa

Dimensiones unidad exterior: 930x660x400mm

Peso de la unidad exterior: 73 kg

02

Generalidades

Control por smartphone: +

Refrigerante: R32 Nivel de ruido: 36 dB

Marca pas de origen: Espaa

Dimensiones unidad exterior: 930x660x400mm

Peso de la unidad exterior: 73 kg