

# Carcasa QUBE QB20A LED

Color

Factor de forma: Minitorre

Opciones de montaje: vertical

Tipo de placa base: micro-ATX

Disposicin de la placa: vertical

Factor de forma de PSU: ATX (regular)

Carcasa

Dimensiones (HxWxD): 360x180x345 mm

Longitud de la tarjeta de video, hasta: 270 mm

Altura del enfriador, hasta: 155 mm

Peso: 3 kg

Material: acero

Grosor de la pared lateral: 0,5 mm

Patas de goma

Tipo de retroiluminacin : ventilador iluminado

Color de iluminacin: azul

Interior

Fuente de alimentacin

Ubicacin de la fuente de alimentacin : parte superior

bahas de 5,25": 1 pieza

bahas externas 3,5": 1 pieza

Bahas internas 3,5": 2 piezas

Bahas internas 2,5" : 2 piezas

Agujeros de ranura de expansin: 4 piezas

Mecanismo de apertura : panel extrable

Enfriamiento y flujo de aire

Ventiladores instalados: 1 pieza

Ranuras de ventilador traseras: 1x120 mm

Ranuras de ventilador: 1

Rejilla frontal

Conexiones y funciones

Ubicacin: en el panel frontal

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pc

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral enrutamiento de cables ocultos

: 1 pieza

Bahas internas de 3,5": 2 piezas  
2 bahas internas de 5" : 2 piezas  
Agujeros de ranura de expansin: 4 piezas  
Mecanismo de apertura: panel extrable  
Enfriamiento y flujo de aire  
Ventiladores instalados: 1 pieza  
Ranuras de ventilador traseras: 1x120 mm  
Ranuras de ventilador: 1  
Rejilla frontal  
Conexiones y funciones  
Ubicacin: en el panel frontal  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pc  
Audio (micfono/auriculares)  
Opcional  
Panel frontal: rejilla  
Opcional: ventana del panel lateral enrutamiento de cables ocultos  
: 1 pieza

Bahas internas de 3,5": 2 piezas  
2 bahas internas de 5" : 2 piezas  
Agujeros de ranura de expansin: 4 piezas  
Mecanismo de apertura: panel extrable  
Enfriamiento y flujo de aire  
Ventiladores instalados: 1 pieza  
Ranuras de ventilador traseras: 1x120 mm  
Ranuras de ventilador: 1  
Rejilla frontal  
Conexiones y funciones  
Ubicacin: en el panel frontal  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pc  
Audio (micfono/auriculares)  
Opcional  
Panel frontal: rejilla  
Opcional: ventana del panel lateral enrutamiento de cables ocultos  
: 2 piezas

Bahas internas de 2,5": 2 piezas  
Agujeros de ranura de expansin : 4 piezas  
Mecanismo de apertura: panel extrable  
Refrigeracin y soplado  
Ventiladores instalados: 1 pieza  
Ranuras de ventilador traseras: 1x120 mm  
Ranuras de ventilador : 1  
Panel frontal rallado

## Conexiones y funciones

Ubicacin: en el panel frontal

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Audio (micrfono /Auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral enrutamiento de cables ocultos

: 2 piezas

Bahas internas de 2,5": 2 piezas

Agujeros de ranura de expansin : 4 piezas

Mecanismo de apertura: panel extrable

Refrigeracin y soplado

Ventiladores instalados: 1 pieza

Ranuras de ventilador traseras: 1x120 mm

Ranuras de ventilador : 1

Panel frontal rallado

## Conexiones y funciones

Ubicacin: en el panel frontal

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Audio (micrfono /Auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral enrutamiento de cables ocultos

: 2 piezas

Agujeros de ranura de expansin: 4 piezas

Mecanismo de apertura: panel extrable

Enfriamiento y flujo de aire

Ventiladores instalados: 1 pieza

Ranuras de ventilador traseras: 1x120 mm

Ranuras de ventilador: 1

Panel frontal del marco

## Conexiones y funciones

Ubicacin: en el panel frontal

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pc

Audio (micrfono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral enrutamiento de cables ocultos

: 2 piezas

Agujeros de ranura de expansin: 4 piezas

Mecanismo de apertura: panel extrable

Enfriamiento y flujo de aire

Ventiladores instalados: 1 pieza

Ranuras de ventilador traseras: 1x120 mm

Ranuras de ventilador: 1

Panel frontal del marco

Conexiones y funciones

Ubicación: en el panel frontal

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pc

Audio (micrófono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral enrutamiento de cables ocultos

2 gen1: 1 pieza

Audio (micrófono/auriculares)

Opcional

Panel frontal: rejilla

Opcional: ventana del panel lateral enrutamiento de cables ocultos