Proyector BenQ TK850i

Color

Propsito principal: para el hogar cine

Lmpara y cuadro

Modelo de Impara: 5J.JKC05.001

Vida til: 4000 h Vida til 245 W

ANSI Lmenes: 3000 lm

Relacin de contraste dinmico: 30,000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 135 kHz Frecuencia vertical: 23 - 120 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Tamao del sensor: 0,47"

Resolucin real: 3840x2160 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 16:10, 4:3

Compatibilidad con HDR Mejora de la resolucin

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, mn.: 0,75 m Distancia de proyeccin, mx.: 9,76 m Diagonal de la imagen: 0,76 – 7,62 m Relacin de proyeccin: 1,13:1 – 1,47:1

Zoom y enfoque: Manual

Auto Keystone

Desplazamiento de lente: / +10 % vertical /

Correccin trapezoidal (vertical), ±: 30 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: active3D

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

USB 3.2 de 1. generacin (3.0): 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 10 W Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (miniconector)ptico Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) General

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Nivel de ruido (econmico / silencioso): 28dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 127x380x263 mm

Peso: 4,17 kg

5 mm (mini-Jack)ptico

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 127x380x263mm

Peso: 4,17 kg

5 mm (mini-Jack)ptico

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 127x380x263mm

Peso: 4,17 kg