## Taladro / destornillador Makita DTW251RTJ

Dispositivo: llave Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 2100 rpm Nmero mximo de carreras: 3200 rpm

Torque: 230 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Nmero de velocidades: 1 Retroceso: deslizamiento

Peso: 1,8 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado Tamao cuadrado: 1/2"

Caractersticas y capacidades

Funciones: modo choquefreno de motorretroiluminacin Juego completo: estuche (bolsa)cargador DC18RC

Alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Makita 18V LXT

Tensin de la batera: 18 V Tipo de batera: Li-lon

Capacidad de la batera: 5 Ah Modelo de batera: BL1850B

Bateras compatibles: BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador