Alcance Holosun HS512C

Tipo: colimador Diseo: cerrado

Caractersticas pticas Factor de aumento: 1 x

Dimetro del objetivo: 32 mm / 32x23 /

Unidades de mira: MOA Intervalo de ajuste: 0,5 MOA

Recubrimiento de la lente: antirreflejo multicapa

Retcula

Tipo de retcula: crculo con punto / 2 Punto MOA, crculo de 65 MOA /

Retcula iluminada: / rojo /

Retroiluminacin de ajuste de brillo: / 12 niveles /

Avanzado

Opcional: polvo-,resistente al aguaa prueba de golpescompatible con visin nocturna

tambor corrector: cerrado Fuente de alimentacin Tipo de energa: CR2032

Tiempo de funcionamiento continuo: 50000 h

Apagado automtico

General

Compatibilidad con armas: rifles y escopetas

Tipo de montura incluido: en Weaver/Picatinny carril

Material del cuerpo: metal

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 85 mm

Peso: 192 g

armas: rifles y escopetas

Tipo de montaje incluido: en carril Weaver/Picatinny

Material del cuerpo: metal

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 85 mm

Peso: 192 gramos

armas: rifles y escopetas

Tipo de montaje incluido: en carril Weaver/Picatinny

Material del cuerpo: metal

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Pas de origen de la marca: EE. UU.

Longitud del alcance: 85 mm

Peso: 192 gramos