## **SAI Logicpower LP-L650VA**

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofsico (220 V) Rango de tensin de entrada: 145 - 290 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V) Potencia mxima de salida: 650 VA Potencia efectiva de salida: 390W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Tomas de reserva: 2 uds

Batera

Capacidad de la batera: 7.5 Ah Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo de carga completa: 480 min

Arrangue en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargasfiltrado de

ruidoproteccin de Inea de datosalarma audible

Fusible: fusible

Proteccin contra sobretensiones: 220 J

General Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 ° C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 141x85x312 mm

Peso: 4,56 kg

56 kg

56 kg

56 kg

56 kg