

Proyector Acer H6815BD

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Vida útil: 5000 horas

Vida útil (económica): 10000 horas

Brillo ANSI- lúmenes: 4000 lm

Relación de contraste dinámico: 10 000:1

Reproducción cromática: 1 billón de colores

Matrix

Tecnología: DLP

Resolución real: 3840x2160 pix

Soporte de formato de imagen : 4:3, 16:9

Compatibilidad con HDR

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección min: 1m

Distancia de proyección max: 10m

Diagonal de la imagen: 0,69 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,5:1 – 1.65:1

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Corrección trapezoidal (vertical), \pm : 40 °

Keystone (H), \pm : 40 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 3 W

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 94x322x225 mm

Peso: 2,88 kg

1

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Corrección trapezoidal (vertical), \pm : 40 °

Keystone (H), \pm : 40 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 3 W

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 94x322x225 mm

Peso: 2,88 kg

1

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Corrección trapezoidal (vertical), \pm : 40 °

Keystone (H), \pm : 40 °

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 3 W

Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 94x322x225 mm

Peso: 2,88 kg

\pm : 40°

Keystone (H), \pm : 40°

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 3 W

Entradas HDMI: 2 piezas

Audio conectores: Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30 dB

Potencia : Red

Dimensiones (HxWxD): 94x322x225mm

Peso: 2.88 kg

±: 40°

Keystone (H), ±: 40°

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 3 W

Entradas HDMI: 2 piezas

Audio conectores: Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 30 dB

Potencia : Red

Dimensiones (HxWxD): 94x322x225mm

Peso: 2.88 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 30 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 94x322x225 mm

Peso: 2,88 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 30 dB

Potencia: red

Dimensiones (HxWxD): 94x322x225 mm

Peso: 2,88 kg

-276719-