Proyector Panasonic PT-LB306

Color

Propsito principal: para presentaciones

Lmpara e imagen Tipo de Impara: UHM

Vida til: 10000 h

Vida til (econmica): 20000 horas Vataje de la Impara: 230 W

ANSI Imenes: 3100 Im

Relacin de contraste dinmico: 20 000:1

Matriz

Tecnologa: 3LCD

Tamao de matriz: 0,63 "

Resolucin real: 1024x768 pix

Soporte de formato de imagen: 4:3, 16:9, 16:10

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 0,9 m Distancia de proyeccin , mx: 11,9 m Diagonal de la imagen: 0,76 – 7.62 m Relacin de proyeccin: 1,47:1 – 1,77:1

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vert), ±: 30 °

Keystone (H), ±: 30 °

Hardware

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 2W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)salida 3.5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 37 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 96x335x252mm

Peso: 2,8 kg