

Porttil Dell N5001VN3500UA012105UBU

Color:

Tipo: porttil

Pantalla

Pantalla diagonal: 15,6 "

Tipo de matriz: *VA / WVA /

Cubierta de pantalla: antirreflejo

Resolucin de pantalla: 1920x1080 (16:9)

Tiempo de respuesta: 35 ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Brillo: 220 cd/m2

Contraste: 400 :1

Gama (NTSC): 45 %

Procesador

Serie: Core i7

Modelo: 1165G7

Nombre del cdigo: Tiger Lake (11 Gen)

Nmero de ncleos: 4

Nmero de subprocesos: 8

Reloj frecuencia: 2,8 GHz

Frecuencia TurboBoost / TurboCore4,7 GHz

Tamao de cach L2: 5120 KB

Tamao de cach de nivel 3: 12 MB

Disipacin de calor (TDP): 28W

Prueba 3DMark06: 8903 puntos (s)

Prueba Passmark CPU Mark: 10488 puntos

Prueba SuperPI 1M: 7.21 s

RAM

RAM : 16 GB

Espacio mximo instalado: 16 GB

Tipo de memoria: DDR4

Frecuencia de memoria: 2666 MHz

Nmero de ranuras: 2

Tarjeta de video

Tipo de tarjeta de video: integrada

Serie de tarjeta de video : Intel Iris Graphics

Modelo de tarjeta de video: Iris Xe Graphics G7 96E

Prueba 3DMark0620836 puntos

Prueba 3DMark Vantage P: 22342 puntos

Unidad

Tipo de unidad: SSD M.2

Capacidad de la unidad: 512 GB

Interfaz de la unidad M.2: PCI-E 3.0 4x

Admite NVMe:

Tamaño de la unidad M.2: 22x80 mm

Compartimento adicional 2,5":

Conectores y conexiones

Puertos de conexión: HDMI v 1.4

Lector de tarjetas: / SD /

USB 2.0: 1 unidad

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB C 3.2 gen1: 1 pieza

Soporte Alternate Mode:

Mx.monitores conectados: 1

LAN (RJ-45): 1 Gbps

LAN controladora: Realtek RTL8111H

Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth: v 5.0

Multimedia

Interacción con smartphone:

Web-cámara: 1280x720 (HD)

Obturador de la cámara:

Número de parlantes: 2 piezas

Chip de audio: Realtek ALC3204

Seguridad: escáner de huellas digitales / combinado con botón de encendido / Kensington / noble
bloqueo seguridad módulo TPM

Teclado

Retroiluminación:

Color de iluminación: blanco

Diseño de teclas: tipo isla

Numbloque:

Paddle: panel táctil

Batería

Capacidad de la batería: 3680 mAh

Capacidad de la batería: 42Wh

Voltaje de la batería: 11,4 V

Número de celdas de la batería: 3 Alimentación según USB C (Power Delivery):

Carga rápida:

Tiempo de carga 80 % en 60 min

General

SO preinstalado: Linux

Material del cuerpo: plástico mate

Dimensiones (An. x Pr. x Pr.): 364x249x20 mm

Peso: 1,78 kg

78 kg

78 kg

4 V

Número de celdas de batería: 3

Alimentación según USB C (Power Delivery):

Carga rápida:

Tiempo de carga: 80 % en 60 min

General

SO preinstalado: Linux

Material de la carcasa: plástico mate

Dimensiones (An. x Pr. x Pr.): 364x249x20 mm

Peso: 1,78 kg

4 V

Número de celdas de batería: 3

Alimentación según USB C (Power Delivery):

Carga rápida:

Tiempo de carga: 80 % en 60 min

General

SO preinstalado: Linux

Material de la carcasa: plástico mate

Dimensiones (An. x Pr. x Pr.): 364x249x20 mm

Peso: 1,78 kg

78 kg

78 kg