Wi-Fi adaptador Tenda RX9 Pro

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)

Wi-Fi inalmbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802,11 g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax)

Frecuencia rango: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima en 2.4 GHz: 574 Mbps Velocidad mxima a 5 GHz: 2402 Mbps

160 MHz de ancho de banda

Conexin y LAN

WAN: 1 puerto1Gbps LAN: 3 puertos1Gbps Antena y transmisor Antenas Wi-Fi: 4 piezas Tipo de antenas: externas

MU- MIMO

Ganancia: 6 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 2 uds Antenas 5 GHz: 2 uds

Potencia: 23 dBm

Intensidad de la seal de 2,4 GHz: 20 dBm Intensidad de la seal de 5 GHz: 23 dBm

Hardware

Nmero de ncleos: 2

Frecuencia de reloj: 1.6 GHz

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATBeamformingFirewall

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2WPA3

Generalidades

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 273x163x44 mm

+40 °C

Dimensiones: 273x163x44 mm

+40 °C

Dimensiones: 273x163x44 mm