

Proyector Panasonic PT-RCQ10E

Color

Finalidad principal: profesional

Lente extrable

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: LED Iser

Vida til: 20000 h

ANSI lmenes: 10000 lm

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1200 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Mejora de la resolucin : / Smooth Pixel Drive /

Proyeccin

Proyeccin trasera

Diagonal de la imagen: 1,27 – 15,24 m

Relacin de proyeccin: 1,71:1 – 2,41:1

Zoom y enfoque: motorizado

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vert), \pm : 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: DVIBNC

Entradas HDMI: 1 pieza

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) / 1 entrada , 1 salida /LAN (RJ-45)HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 43 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso)): 40 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 1100 W

Dimensiones (HxWxD): 200x498x581 mm

Peso: 24,2 kg

\pm : 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: DVIBNC

HDMI entradas: 1 pc

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /LAN (RJ - 45)HDBaseT
General

Nivel de ruido (nominal): 43 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 40 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 1100 W

Dimensiones (HxWxD): 200x498x581 mm

Peso: 24,2 kg

±: 40 °

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas: Protocolo PJ-Link

Hardware

USB 2.0: 1 pc

Conectores de video: DVIBNC

HDMI entradas: 1 pc

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /LAN (RJ - 45)HDBaseT
General

Nivel de ruido (nominal): 43 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 40 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 1100 W

Dimensiones (HxWxD): 200x498x581 mm

Peso: 24,2 kg

0: 1 pieza

Conectores de video: DVIBNC

HDMI entradas : 1 pc

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /LAN (RJ- 45)HDBaseT
General

Ruido (nominal): 43 dB

Ruido (eco / silencioso): 40 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 1100 W

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 200x498x581 mm

Peso: 24,2 kg

0: 1 pieza

Conectores de video: DVIBNC

HDMI entradas : 1 pc

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /LAN (RJ- 45)HDBaseT
General

Ruido (nominal): 43 dB

Ruido (eco / silencioso): 40 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 1100 W

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 200x498x581 mm

Peso: 24,2 kg