

# Monitor LG 65SM5KD

Color:

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 65 "

## Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante ( anti -deslumbramiento)

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,75 mm

Tiempo de respuesta ( GtG): 10 ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

ngulo de visin vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo450cd/m

## Conectores

Conexin: DVI -D / 1 entrada,1 salida /DisplayPort / 1 entrada, 1 salida /

HDMI: 2 piezas

Conexin serie DisplayPort:

Conectores (opcional): entrada mini-Jack (3,5 mm)salida mini-Jack (3,5 mm)LANCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: sensor brilloPBP (Picture by Picture)

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20 W / 2x10 W /

USB-centro 3.x:

## General

Montaje en pared: VESA 300x300 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1457x838x57 mm

Peso: 27,9 kg

9 kg

9 kg

1 salida /

HDMI: 2 piezas

Conexin serie DisplayPort:

Conectores ( opcional): entrada mini-Jack (3,5 mm)salida mini-Jack (3,5 mm)LANCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /

Funciones y caractersticas

Funciones y caractersticas: sensor de luzPBP (Picture by Picture)

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

USB-centro 3.x:

General

Montaje en pared: VESA 300x300 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 1457x838x57 mm

Peso: 27,9 kg

1 salida /

HDMI: 2 piezas

Conexin serie DisplayPort:

Conectores ( opcional): entrada mini-Jack (3,5 mm)salida mini-Jack (3,5 mm)LANCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /

Funciones y caractersticas

Funciones y caractersticas: sensor de luzPBP (Picture by Picture)

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

USB-centro 3.x:

General

Montaje en pared: VESA 300x300 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.) : 1457x838x57 mm

Peso: 27,9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

5 mm)salida mini-Jack (3,5 mm)LANCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada, 1 salir /

Funciones y funciones

Funciones y caractersticas: sensor de luzPBP (Picture by Picture)

Altavoces integrados:

Potencia de sonido 20W / 2x10W /

USB-hub 3.x:

## General

Montaje en pared: VESA 300 x300 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1457x838x57 mm

Peso: 27,9 kg

5 mm)salida mini-Jack (3,5 mm)LANCOM-puerto (RS-232) / 1 entrada, 1 salir /

Funciones y funciones

Funciones y caractersticas: sensor de luzPBP (Picture by Picture)

Altavoces integrados:

Potencia de sonido 20W / 2x10W /

USB-hub 3.x:

## General

Montaje en pared: VESA 300 x300 mm

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1457x838x57 mm

Peso: 27,9 kg

1 salida /

Caractersticas y funciones

Funciones y caractersticas: sensor de luzPBP (Picture by Picture)

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

USB-hub 3.x:

## General

Montaje en pared: VESA 300x300 mm

Dimensiones (AnxAlxPr): 1457x838x57 mm

Peso: 27,9 kg

1 salida /

Caractersticas y funciones

Funciones y caractersticas: sensor de luzPBP (Picture by Picture)

Altavoces integrados:

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

USB-hub 3.x:

## General

Montaje en pared: VESA 300x300 mm

Dimensiones (AnxAlxPr): 1457x838x57 mm

Peso: 27,9 kg

x:

## General

Montaje en pared: VESA 300x300 mm  
Dimensiones (AnxAlxPr): 1457 x838x57 mm  
Peso: 27,9 kg  
x:

#### General

Montaje en pared: VESA 300x300 mm  
Dimensiones (AnxAlxPr): 1457 x838x57 mm  
Peso: 27,9 kg