Taladro / destornillador Ryobi RPD18C-220S

Dispositivo: atornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 450/1700 rpm /min Nmero mximo de carreras: 27200 rpm

Torque: 54 Nm ajustable24 pasos

Reductor: 2 velocidades Nmero de velocidades: 2 Reversa: control deslizante

Peso: 1.5 kg Cartucho

Tipo de mandril: liberacin rpida Dimetro del mandril: 13 mm

Dimetro mximo de perforacin en madera: 38 mm Dimetro mximo de perforacin en metal: 13 mm Dimetro mximo de perforacin en hormign: 13 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: modo choquefreno motor proteccin electrnica del motormotor sin escobillasluz

Juego completo: estuche (bolsa)bit

Alimentacin

Fuente de alimentacin : batera

Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Ryobi ONE+

Voltaje de la batera: 18 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 2 Ah

Modelobatera: RB18L20

Bateras compatibles: RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L40,

RB18L50

Tiempo de carga: 60 min Indicador de nivel de batera Soporte de batera : Jaula