nara de vigilancia Hikvision DS-2CD2087G2-LU 2.8 m

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afreconocimiento facialConfiguracin de ROISensor de luz ambientaldeteccin de movimientomicrfonoaplicacin mvilRetroiluminacin LEDlector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de retroiluminacin: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS Tamao del sensor: 1/1,2" Nmero de megapxeles: 8 MP

Resolucin de vdeo: 3840x2160 pxeles Velocidad de fotogramas: 20 fps Iluminacin mnima: 0,0005 Lux

Apertura: f/1.0

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 102 ° ngulo de visin vertical: 52 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 8,5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %
Nivel de proteccin: IP67
Compatibilidad con ONVIF
Compatibilidad con NAS
Material de la carcasa: metal
Dimensiones: 215x79x79 mm

Peso: 860 g

5 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF
Compatibilidad con NAS
Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 215x79x79mm

Peso: 860g