mara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T23G2-4I 4 mr

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional Conectividad: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3afreconocimiento facialConfiguracin de ROISensor de luz

ambientaldeteccin de movimiento aplicacin mvillluminador IRlector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminacin: 80 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS Tamao del sensor: 1/2,8" Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles

Velocidad de fotogramas: 25 fps Iluminacin mnima: 0,005 lux

Apertura: f/ 1.6

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fija Distancia focal: 4 mm

ngulo de visin horizontal: 87 ° ngulo de visin vertical: 46 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.265+, H.265, H.264+ , H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 12,5 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67 Compatibilidad con ONVIF Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/aluminio/

Dimensiones: 293x105x105 mm

Peso: 1070 g

5W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 % Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal/aluminio/

Dimensiones: 293x105x105mm

Peso: 1070g