## **Televisor Samsung GQ-75Q80A**

Color

Tamao diagonal: 75 "

Sistema operativo: Smart TV (sistema nativo)

Procesador: Samsung Quantum 4K

Pantalla

Matriz: QLED

Tipo de retroiluminacin: FALD

Acabado de pantalla: brillante (anti- deslumbramiento)

Resolucin: 3840x2160 pxeles

Ampliar a 4K

Velocidad de fotogramas: 120 Hz

ndice de escena de movimiento: 200 fps/Velocidad de movimiento/

Compatibilidad con HDR: HDR10+

Brillo/Mejorador de contraste: /Mejorador de contraste/

Compatibilidad con AMD: AMD FreeSync

Multimedia

Potencia de sonido: 60 W Nmero de altavoces: 2 piezas

Subwoofer

Decodificadores de audio: Dolby Digital Plus

Sintonizador digital: DVB-T2(terrestre)

**Teletexto** 

Imagen en imagen

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: AirPlay 2Wi-Fi 5 (802.11ac)Grabacin de TV MiracastBluetooth v

4.2Compatibilidad con DLNAcontrol de vozAmazon AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USBLANcompuesto

HDMI: 4 piezas Salidas: ptica

General

Forma del stand : 1 pie en la plataforma

Consumo de energa: 165 W

Dimensiones (AnxAlxP): 1671x1036x317 mm / con soporte / Dimensiones sin soporte (AnxAlxPr): 1671x959x55 mm

Peso: 40,3 kg / con soporte /

3 kg / con soporte / 3 kg / con soporte /

3 kg / con soporte /

3 kg / con soporte /

2Compatibilidad con DLNAControl de vozAmazon AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USBLANcompuesto

HDMI: 4 piezas Salidas: pticas

General

Forma del stand: 1 pie por plataforma

Consumo de energa: 165 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 1671x1036x317 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (AnxAlxPr): 1671x959x55 mm

Peso: 40,3 kg/s soporte /

2Compatibilidad con DLNAControl de vozAmazon AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USBLANcompuesto

HDMI: 4 piezas Salidas: pticas

General

Forma del stand: 1 pie por plataforma

Consumo de energa: 165 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 1671x1036x317 mm / con soporte /

Dimensiones sin soporte (AnxAlxPr): 1671x959x55 mm

Peso: 40,3 kg/s soporte /

3 kg / con soporte / 3 kg / con soporte /