## destornillador Bosch GDS 18V-400 Professional 060

Dispositivo: llave Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 2500 rpm Nmero mximo de carreras: 3700 rpm

Torque: 400 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Nmero de velocidades: 1 Retroceso: deslizamiento

Peso: 1,87 kg

Mandril

Tipo de mandril: cuadrado Tamao cuadrado: 1/2"

Caractersticas y capacidades

Funciones: modo choqueproteccin electrnica del motormotor sin escobillasretroiluminacin

Contenido del paquete: caja (bolsa) Cargador GAL 18V-40

Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Bosch Professional 18 V

Tensin de la batera: 18 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 5 Ah Modelo de batera: GBA 18V 5.0Ah

Bateras compatibles: GBA 18, ProCORE 18

Tiempo de carga: 70 min Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

ProCORE 18

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

ProCORE 18

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

ProCORE 18

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

ProCORE 18

Tiempo de carga: 70 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante