## Proyector Acer H6800BDa

Propsito bsico: universal

Lmpara e imagen Vida til: 5000 horas

Vida til (Econmico): 10000 horas

Vataje de la Impara: 245W Lmenes ANSI: 3600lm

Relacin de contraste dinmico: 10 000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 291 kHz Frecuencia vertical: 24 - 240 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 3840x2160 pix

Soporte de relacin de aspecto: 16:9, 4:3

Compatibilidad con HDR

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1 m Distancia de proyeccin,mx: 10 m Diagonal de la imagen: 0,76 – 7,62 m Relacin de proyeccin: 1,5 – 1,66

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual

Correccin trapezoidal (vertical), ±: 30 ° Correccin trapezoidal (horizontal), ±: 30 °

Caractersticas y caractersticas Caractersticas: Soporte 3D Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Miracast Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Nmero de altavoces: 1 unidad Potencia de sonido: 10 W Conectores de video: VGA Entradas HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida 3.5 mm (miniconector)ptico

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 114x313x240 mm