istema de refrigeracin Fractal Design Lumen S28 RG

Destino: procesador

Tipo: refrigeracin por agua

Construccin

Ventiladores: 2 piezas

Material del radiador: aluminio Material del sustrato: cobre

Tipo de montaje: doble cara (placa posterior)

Zcalo: AMD AM2/AM3/FM1/FM2AMD AM4Intel 1150Intel 1155/1156Intel 1366Intel 2011/2011

v3Intel 2066Intel 1151/1151 v2Intel 1200

Ventilador

Dimetro del ventilador: 140 mm / Aspecto 14 RGB /

Tipo de rodamiento: liso Velocidad mnima: 500 rpm Velocidad mxima: 1700 rpm

Controlador de velocidad: auto (PWM)

Mx. flujo de aire: 78 CFM Presin esttica: 2. 05 mm H2O

MTBF: 90 kh Reemplazable Retroiluminacin

Color de retroiluminacin: ARGB Sistema de refrigeracin por agua Tamao del radiador: 280 mm

Tamao de la bomba: 79x67x43 mm Velocidad de la bomba: 4000 rpm

Bomba MTBF: 50k horas Longitud del tubo: 400 mm

Generalidades

Alimentacin: 4 pines

Mn. nivel de ruido: 10 dB Nivel de ruido: 36 dB

Dimensiones: 313x140x27 mm / radiador /

h

Reemplazable Retroiluminacin

Color de iluminacin: ARGB

Sistema de refrigeracin por agua Tamao del radiador: 280 mm

Tamao de la bomba: 79x67x43 mm

Velocidad de la bomba: 4000 rpm MTBF de la bomba: 50k horas Longitud del tubo: 400 mm

General

Alimentacin: 4 pines

2 minutos. nivel de ruido: 10 dB

Nivel de ruido: 36 dB

Dimensiones: 313x140x27 mm / radiador /

h

Reemplazable Retroiluminacin

Color de iluminacin: ARGB

Sistema de refrigeracin por agua Tamao del radiador: 280 mm

Tamao de la bomba: 79x67x43 mm Velocidad de la bomba: 4000 rpm MTBF de la bomba: 50k horas Longitud del tubo: 400 mm

General

Alimentacin: 4 pines

2 minutos. nivel de ruido: 10 dB

Nivel de ruido: 36 dB

Dimensiones: 313x140x27 mm / radiador /