

# a de refrigeracin ARCTIC Freezer 50 incl. A-RGB Cor

Destino: procesador  
Tipo: enfriador activo  
Diseo de doble torre:

## Diseo

Ventiladores: 2 uds

Tubos de calor: 6 uds

Contacto de tubos de calor : recto

Material del radiador: aluminio/cobre

Material del sustrato: cobre niquelado

Tipo de montaje : doble cara (backplate)

Espacio RAM: 37 mm

Socket: AMD AM4Intel 1150Intel 1155/1156Intel 2011 / 2011 v3Intel 2066Intel 1151 / 1151 v2Intel 1200

## Ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm/ 140 /

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Rpm mnimas: 200 rpm / 200 /

Rpm mximas 1800 rpm / 1700 /

control de velocidad: automtico (PWM)

Flujo de aire soplado: hacia los lados (difusin)

Reemplazable:

Retroiluminacin:

Color de iluminacin: ARGB

Sincronizacin de luz: multi compatibility

## General

Potencia: 4-pin

Dimensiones: 148x150x166 mm

Altura: 166 mm

Peso: 1160 g

rodamiento: hidrodinmico

Velocidad mnima: 200 rpm / 200 /

Rpm mximas: 1800 rpm / 1700 /

Controlador de velocidad: automtico (PWM)

Flujo del soplador de aire: lateralmente (dispersin)

Posibilidad de sustitucin:

Retroiluminacin:

Color de retroiluminacin : ARGB

Sincronizacin de luz de fondo: multi compatibility

General

Alimentacin: 4-pin

Dimensiones: 148x150x166 mm

Altura: 166 mm

Peso: 1160 g

rodamiento: hidrodinmico

Velocidad mnima: 200 rpm / 200 /

Rpm mximas: 1800 rpm / 1700 /

Controlador de velocidad: automtico (PWM)

Flujo del soplador de aire: lateralmente (dispersin)

Posibilidad de sustitucin:

Retroiluminacin:

Color de retroiluminacin : ARGB

Sincronizacin de luz de fondo: multi compatibility

General

Alimentacin: 4-pin

Dimensiones: 148x150x166 mm

Altura: 166 mm

Peso: 1160 g

velocidad: 1800 rpm / 1700 /

Control de velocidad: automtico (PWM)

Soplar flujo de aire: lateralmente (dispersin)

Reemplazable:

Retroiluminacin:

Color de iluminacin: ARGB

Sincronizacin de luz de fondo: multi compatibility

General

Potencia: 4-pin

Dimensiones 148x150x166 mm

Altura: 166 mm

Peso: 1160 g

velocidad: 1800 rpm / 1700 /

Control de velocidad: automtico (PWM)

Soplar flujo de aire: lateralmente (dispersin)

Reemplazable:

Retroiluminacin:  
Color de iluminacin: ARGB  
Sincronizacin de luz de fondo: multi compatibility

#### General

Potencia: 4-pin  
Dimensiones 148x150x166 mm  
Altura: 166 mm  
Peso: 1160 g  
reemplazos:  
Retroiluminacin:  
Color de retroiluminacin: ARGB  
Tiempo de retroiluminacin: multi compatibility

#### General

Alimentacin: 4-pin  
Dimensiones: 148x150x166 mm  
Altura: 166 mm  
Peso: 1160g  
reemplazos:  
Retroiluminacin:  
Color de retroiluminacin: ARGB  
Tiempo de retroiluminacin: multi compatibility

#### General

Alimentacin: 4-pin  
Dimensiones: 148x150x166 mm  
Altura: 166 mm  
Peso: 1160g