

Supervisar Iiyama ProLite X4373UHSU-B1

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 43 "

Pantalla

Tipo de matriz: *VA

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,25 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 3ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Campo de visin vertical: 178 °

Campo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 400 cd/m

Relacin de contraste esttico: 4000:1

Contraste dinmico : 80,000,000:1

Profundidad de color: 8 bits + FRC

Gama de colores (NTSC) : 85 %

Compatibilidad con HDR: +

Conectores

Conexin: DisplayPort / 1 entrada,1 salida /mini DisplayPort

HDMI: 2 piezas

Conectores (opcional): salida mini-Jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: PBP (imagen por imagen)Sin parpadeos

Altavoces integrados

Salida de sonido : 14W / 2x7W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

USB concentrador 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Soporte para auriculares

Montaje en pared: VESA 200x100mm

Consumo de energia: 92 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (AnxAIxP): 978x622x251mm

Peso : 14,5 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: PBP (Picture by Picture)Sin parpadeo

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 14 W / 2x7 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Soporte para auriculares

Soporte de pared: VESA 200x100mm

Consumo de energia: 92 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (AnxAIxP): 978x622x251 mm

Peso: 14,5 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: PBP (Picture by Picture)Sin parpadeo

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 14 W / 2x7 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

Hub USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Soporte para auriculares

Soporte de pared: VESA 200x100mm

Consumo de energia: 92 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (AnxAIxP): 978x622x251 mm

Peso: 14,5 kg

0: / 2 piezas /

Concentrador USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Soporte para auriculares

Soporte de pared: VESA 200x100mm

Alimentacin consumo: 92W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (AnxAIxP): 978x622x251 mm

Peso: 14,5 kg

0: / 2 piezas /

Concentrador USB 3.x: / 2 piezas /

Carga rpida

General

Soporte para auriculares

Soporte de pared: VESA 200x100mm

Alimentacin consumo: 92W

Clase energética (nuevo): G

Dimensiones (AnxAlxP): 978x622x251 mm

Peso: 14,5 kg