Taladro / destornillador Makita TD110DSMJ

Dispositivo: destornillador

Diseo: pistola Caractersticas

Nmero de revoluciones: 2600 rpm Nmero mximo de carreras: 3500 rpm

Torque: 110 Nm

Caja de cambios: 1 velocidad

Nmero de velocidades: 1

Reverse: deslizador

Peso: 1.2 kg Cartucho

Tipo de mandril: bit

Funciones y caractersticas

Funciones: modo de impactofreno de motorretroiluminacin Conjunto completo: estuche (bolsa)Cargador DC10SB

Fuente de alimentacin

Fuente de alimentacin: batera Batera completa: 2 piezas

Plataforma de batera: Makita CXT

Voltaje de la batera: 12 V Tipo de batera: Li-Ion

Capacidad de la batera: 4 Ah Modelo de batera: BL1041B

Bateras compatibles: BL1015, BL1020B, BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batera

Montaje de batera: control deslizante

BL1041B

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador

BL1041B

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batera

Montaje de batera: deslizador