

Supervisor LG UltraFine 32EP950

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 32 "

Pantalla

Tipo de matriz: OLED

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento)

Resolucin: 3840x2160 (16:9)

Tamao de pxel: 0,18 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 1 ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Campo de visin vertical: 178 °

Campo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 250 cd/m

Contraste dinmico: 1000:1

000:1

000:1

Profundidad de color: 10 bits

Gama de colores (Adobe RGB): 99 %

Gama de colores (DCI P3): 99 %

Compatibilidad con HDR: DisplayHDR 400

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.4/2 uds./USB C (modo alternativo de DisplayPort)

Suministro de energia

Potencia de carga: 90W

HDMI: 1 pieza

Versin HDMI: v 1.4

Conectores (opcional): Salida mini-Jack (3,5 mm)

Funciones y caractersticas

Caractersticas y capacidades: Flicker-FreeAMD FreeSync

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Hub USB 3.x: / 3 piezas /

Carga rpida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Fuente de alimentacin externa

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 730x507x239 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-FreeAMD FreeSync

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 3.x: / 3 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Fuente de alimentación externa

Dimensiones (AnxAlxP): 730x507x239 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /

5 mm)

Características y características

Características y características: Flicker-FreeAMD FreeSync

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Concentrador USB 3.x: / 3 piezas /

Carga rápida

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Fuente de alimentación externa

Dimensiones (AnxAlxP): 730x507x239 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /

x: / 3 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Fuente de alimentación externa

Dimensiones (AnxAlxP): 730x507x239 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /

x: / 3 piezas /

Carga rápida

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Fuente de alimentacin externa

Dimensiones (AnxAIxP): 730x507x239 mm / con soporte /

Peso: 5,5 kg / con soporte /