

Placa base ASRock H670 Steel Legend

Direccional: juegos

Socket: Intel LGA 1700

Factor de forma ATX

Fases de alimentacin: 9

Radiador VRM:

LED retroiluminacin:

Tiempo de retroiluminacin: ASRock Polychrome Sync

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H670

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranura(s))

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de trabajo: 2-xcanal

Frecuencia de reloj mxima: 5000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort:

Versin DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio Realtek ALC897

Audio (canales): 7.1

Unidades de conexin

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

M.2 enchufe: 3 piezas
Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x,2xPCI-E 4x
Refrigeracin SSD M.2:
Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /
Interfaces de red
LAN (RJ-45): 2,5 Gbps
Nmero de LAN-puertos 1 pieza
LAN controlador: Dragon RTL8125BG

Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
Soporte PCI Express: 5.0
Soporte CrossFire (AMD):
Conectores de acero PCI-E:

Conectores del panel posterior
USB 2.0: 4 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB 3.2 gen2: 1 pieza
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
PS /2: 1 unidad

Conectores en la placa
TPM -conector:
USB 2,0: 1 pieza
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza
Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pieza
ARGB LED strip: 3 piezas
RGB LED strip: 1 pieza

Conectores fuente de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas
CPU Fan 4-pin: 1 pieza
CPU/Water Pump Fan 4-pin: 1 pieza
Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 4 piezas

4-pin: 4 piezas

4-pin: 4 piezas