

Porttil Asus X415EA-BV961

Color:

Tipo: ultrabook

Pantalla

Pantalla diagonal: 14 "

Tipo de matriz: TN+film

Cobertura de pantalla: mate

Resolucin de pantalla: 1366x768 (16:9)

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Brillo: 200 cd/m2

Gama de colores (NTSC): 45 %

Procesador

Serie: Pentium

Modelo: 7505

Nombre en clave: Tiger Lake (11 Gen)

Nmero de ncleos: 2

Nmero de subprocesos: 4

Frecuencia de reloj: 2 GHz

Frecuencia TurboBoost / TurboCore: 3,5 GHz

Tamao de cach 2 -nivel: 2560 KB

Memoria cach de nivel 3: 4 MB

Prueba5 GHz

Tamao de cach L2: 2560 KB

Tamao de cach de nivel 3: 4 MB

Prueba5 GHz

Tamao de cach L2: 2560 KB

Tamao de cach de nivel 3: 4 MB

PruebaPassmark CPU Mark: 5361 puntos

RAM

Cantidad de RAM: 8 GB

Cantidad mxima instalada 12 GB

Tipo de memoria: DDR4

Frecuencia de memoria: 3200 MHz

Nmero de ranuras: incorporado + 1 ranura

Tarjeta de video

Tipo de tarjeta de video: integrada

Serie de tarjetas de video: Intel HD Graphics

Modelo de tarjeta de video: UHD Graphics Xe G4 48E

Prueba 3DMark06: 11040 puntos

Prueba 3DMark VantageP: 10650 puntos

Unidad

Tipo capacidad de la unidad: SSD M.2

Capacidad de la unidad: 256 GB

Interfaz de la unidad M.2: PCI-E 3,0 x

Soporte NVMe:

Tamaño de la unidad M.2: 22x80 mm

Baha adicional de 2,5":

Conectores y Conexiones

Puertos de conexión: HDMI v 1.4

Lector de tarjetas : / microSD /

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

USB C 3.2 gen1: 1 pieza

Soporte Alternate Mode:

Mx. monitores conectados: 1

Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth: v 4.1

Multimedia

Interacción con smartphone:

Web-cámara: 640x480 (VGA)

Obturador de la cámara:

Número de parlantes: 2 piezas

Seguridad: Kensington / noble candado

Teclado

Retroiluminación:

Diseño de teclas: tipo isla

Número de bloques:

Puntero: panel táctil/NumberPad

Batera

Capacidad de la batera: 37 Wh

Nmero de celdas de la batera: 2

Alimentacin por USBC (PowerDelivery):

Carga rpida:

General

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Material de la carcasa: plstico mate

Dimensiones (An. x Pr. x Pr.): 325x216x20 mm

Peso: 1,6 kg