

Reloj inteligente Garmin Epix Gen 2 Sapphire

Color

Tipo: reloj inteligente

Interfaz de conexin: Bluetooth v 4.0

ANT+

Telefona

Llamadas y alertas: Notificaciones Alertas de llamadasNotificaciones SMSAlerta de pitidovibracin

Deportes y turismo

Posibles mediciones: pulsmetro / cada segundo, al nadar, alerta de frecuencia cardaca anormal /nivel de oxgeno en sangre PasosDistancia recorridaVelocidad de movimientoGasto de energia (caloras)Tiempo de actividadSeguimiento del sueoNivel de estrsCalendario de mujeresMonitoreo de la respiracin

Modo crucero

Navegacin: Mdulo GPS / +Galileo,L1+L5 /GLONASSmapasGua de seguimiento GPSbrjulaaltmetro (altmetro)barmetro (presin)

Pantalla

Pantalla tctil

Tipo de matriz: AMOLED

Diagonal de pantalla: 1,3 "

Resolucin de pantalla: 416x416 pxeles

PPI: 453 ppp

Proteccin de marcado: zafiro

Hardware

Memoria interna: 32 GB

Opcional: reproductor integrado/al conectar auriculares inalmblicos/sensor de luzWi-FiNFCpago sin contacto Garmin PayAcelermetroGiroscopio

Alimentacin

Cargador del dispositivo: Conector propietario

Fuente de alimentacin: Li-Ion

Tiempo de funcionamiento (modo normal): 384 h

Tiempo de funcionamiento (modo activo): 9 h / todo sistemas de navegacin + msica + pantalla siempre activa /

Tiempo de trabajo (GPS): 42 h / todos los sistemas de navegacin - 32 h, ahorro de batera con GPS - 75 h ,Modo senderismo con GPS: hasta 14 das /

Estuche y correa

Material de la caja: titanio / + plstico polimrico /

Bisel: metal

Color de la caja: negro, blanco

Colores de la correa: negro, blanco

Opciones de correa: goma / silicona

Opciones de cierre: clásico (con hebilla)

Correa de liberación rápida

Ancho de la correa: 22 mm

Correa de muñeca: Silicona: 125 - 208, Cuero: 132 - 210, Tejido: 132 - 210, Metal: 132 - 215 mm

General

Impermeabilización WR: 100

Estándar de protección MIL-STD-810

Dimensiones (sin correa): 47x47x14,5 mm

Peso : 47g

5 mm

Peso: 47 g

5 mm

Peso: 47 g

blanco

Opciones de correa: goma / silicona

Opciones de cierre: clásico (con hebilla)

Correa de liberación rápida

Ancho de la correa: 22 mm

Correa de muñeca: silicona: 125 - 208, cuero: 132 - 210, tela: 132 - 210, metal: 132 - 215 mm

General

Impermeabilización WR: 100

Estándar de seguridad MIL-STD-810

Dimensiones (sin correa): 47x47x14,5 mm

Peso: 47g

blanco

Opciones de correa: goma / silicona

Opciones de cierre: clásico (con hebilla)

Correa de liberación rápida

Ancho de la correa: 22 mm

Correa de muñeca: silicona: 125 - 208, cuero: 132 - 210, tela: 132 - 210, metal: 132 - 215 mm

General

Impermeabilización WR: 100

Estándar de seguridad MIL-STD-810

Dimensiones (sin correa): 47x47x14,5 mm

Peso: 47g

132 – 215 mm

General

Resistente al agua WR: 100

Clasificación MIL-STD-810

Dimensiones (sin correa): 47x47x14,5 mm

Peso: 47 g

132 – 215 mm

General

Resistente al agua WR: 100

Clasificacin MIL-STD-810

Dimensiones (sin correa): 47x47x14,5 mm

Peso: 47 g