

SAI Vinga QWMPS-1500

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: de pared

Entrada

Voltaje de entrada: Monofásico (220 V)

Rango de voltaje de entrada: 145 – 275V

Frecuencia de entrada: 50Hz

Omisión (conexión directa): ninguno

Salida

Tensión de salida: Monofásico (220V)

Potencia máxima de salida: 1500 VA

Potencia efectiva de salida: 1000 W

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 50Hz

Tomadas con reserva: 2 piezas

Batería

Sin batería incluida:

Tensión de batería externa: 12 V

Arranque en frío:

Conectar una batería externa:

Defender

Defender : protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga, alarma audible

Fusible: automático

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (AlxAxPr): 190x360x165 mm

Peso: 14 kg

batería:

Tensión de batería externa: 12 V

Arranque en frío:

Conectar una batería externa:

Defender

Defender: proteccion contra cortocircuitoproteccion contra sobrecargaalarma sonora

Fusible: automatico

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 190x360x165 mm

Peso: 14 kg

batera:

Tensin de batera externa: 12 V

Arranque en fro:

Conectar un batera externa:

Defender

Defender: proteccion contra cortocircuitoproteccion contra sobrecargaalarma sonora

Fusible: automatico

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 190x360x165 mm

Peso: 14 kg

batera externa:

Defender

Defender: proteccion contra cortocircuitoproteccion contra sobrecargaalarma audible

Fusible: automatico

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 190x360x165 mm

Peso: 14 kg

batera externa:

Defender

Defender: proteccion contra cortocircuitoproteccion contra sobrecargaalarma audible

Fusible: automtico

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 190x360x165 mm

Peso: 14 kg

alarma

Fusible: automtico

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 190x360x165 mm

Peso: 14 kg

alarma

Fusible: automtico

General

Pantalla:

Temperatura de funcionamiento: 0 – 40 °C

Dimensiones (HxWxD): 190x360x165 mm

Peso: 14 kg