## Wi-Fi adaptador Mercusys MR1200G

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)

Wi-Fi inalmbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802,11 g )Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Banda de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad mxima a las 24 GHz: 300 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 867 Mbps

Conexin y LAN

WAN: 1 puerto1 Gbps LAN: 2 puertos1 Gbps Antena y transmisor Antenas Wi-Fi: 4 piezas Tipo de antena: externa

**MU-MIMO** 

Ganancia: 5 dBi

Potencia del transmisor: 20 dBm

**Funciones** 

Funciones y caractersticas: NATBeamformingCortafuegos

Avanzado: Servidor DHCP Compatibilidad con VPNCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con

DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2802.1x

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 160x126x37mm