

# Clasificado Cooper&Hunter Supreme Continental CH-S

Color:

Tipo: sistema multisplit

Modos de funcionamiento: refrigeración/calefacción/seco/ventilación

Tipo de instalación: de pared

Conjunto completo: unidad interior

Número de unidades interiores: 1 unidad

## Rendimiento

Superficie de habitación recomendada: 35 m

Potencia en modo refrigeración: 3530 W

Potencia en calefacción: 4200 W

Circulación de aire: 680 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 43/19 dB

## Funciones y características

Funciones: control del inversor selección de modo automático temporizador modo nocturno reinicio automático ionizador control de persianas verticales calefacción en espera auto-limpieza auto-diagnóstico control desde smartphone Feel (mando a distancia con sensor de temperatura)

## Especificaciones

Pantalla de la unidad interior:

Tipo refrigerante: R32

Filtros: plasma (electrostática) catequina desodorizante (carbón vegetal)

## General

Dimensiones internas (An. x Al. x Pr.): 865x290x210 mm

Peso de la unidad interior: 11 kg

operación temporizador modo nocturno reinicio automático ionizador persianas verticales drive calefacción en espera auto-limpieza auto-diagnóstico gestión desde smartphone Feel (mando a distancia con sensor de temperatura)

## Características

Pantalla de la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R32

Filtros: plasma (electrostática) catequina desodorante (carbón vegetal)

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 865x290x210 mm

Peso de la unidad interior: 11 kg

operacintemporizadormodo nocturnoreinicio automticoionizadorpersianas verticales drivecalefaccin en esperaauto- limpiezaautodiagnsticogestin desde smartphonel Feel (mando a distancia con sensor de temperatura)

### Caractersticas

Pantalla de la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R32

Filtros: plasma (electrosttica)catequinadesodorante (carbn vegetal)

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 865x290x210 mm

Peso de la unidad interior: 11 kg

calefaccinautolimpiezaautodiagnsticogestin desde smartphonel Feel (mando a distancia con sensor de temperatura)

### Caractersticas

Pantalla de la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R32

Filtros: plasma (electrosttico)catequinadesodorante (carbn vegetal)

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 865x290x210 mm

Peso de la unidad interior: 11 kg

calefaccinautolimpiezaautodiagnsticogestin desde smartphonel Feel (mando a distancia con sensor de temperatura)

### Caractersticas

Pantalla de la unidad interior:

Tipo de refrigerante: R32

Filtros: plasma (electrosttico)catequinadesodorante (carbn vegetal)

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 865x290x210 mm

Peso de la unidad interior: 11 kg

(electrosttica)catequinadesodorante (carbn vegetal)

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 865x290x210 mm

Peso de la unidad interior 11 kg

(electrosttica)catequinadesodorante (carbn vegetal)

## General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 865x290x210 mm

Peso de la unidad interior 11 kg