

Wi-Fi adaptador World Vision 4G Connect

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45) Tarjeta SIM

Velocidad 4G (LTE): Cat.4 (150/50 Mbps)

Wi-Fi inalámbrico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g) Wi-Fi 4 (802.11n)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz

Velocidad mxima a 2,4 GHz: 300 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 4 puertos 100 Mbps

De los cuales WAN/LAN reasignable: 1 puerto

Nmero de USB 2.0: 1 unidad

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 2 piezas

Tipo de antena: interna

Ganancia: 5 dBi

Antenas para 2.4 GHz: 2 piezas

antenas 3G/LTE: 2 piezas desmontables

Potencia del transmisor : 15 dBm

Intensidad de la seal de 2,4 GHz: 15 dBm

Hardware

Procesador: Realtek RTL8192ES

RAM: 128 MB

Memoria flash : 128 MB

Funciones

Caracterstics y capacidades: NAT Cortafuegos

Avanzado: Servidor DHCP Compatibilidad con DDNS Compatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPA WEP WPA2

General

Consumo de energia: 5 W

Temperatura de funcionamiento : 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x180x70mm

Peso: 160g

desmontable

Potencia del transmisor: 15 dBm

Potencia de seal de 2,4 GHz: 15 dBm

Hardware

CPU: Realtek RTL8192ES

RAM: 128 MB

Memoria flash: 128 MB

Características

Características y capacidades: NATFirewall

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Consumo de energía: 5 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x180x70mm

Peso: 160g

desmontable

Potencia del transmisor: 15 dBm

Potencia de señal de 2,4 GHz: 15 dBm

Hardware

CPU: Realtek RTL8192ES

RAM: 128 MB

Memoria flash: 128 MB

Características

Características y capacidades: NATFirewall

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Consumo de energía: 5 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x180x70mm

Peso: 160g

4 GHz: 15 dBm

Hardware

Procesador: Realtek RTL8192ES

RAM: 128 MB

Memoria flash: 128 MB

Características

Características y capacidades: NATCortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Consumo de energía: 5 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x180x70mm

Peso: 160g

4 GHz: 15 dBm

Hardware

Procesador: Realtek RTL8192ES

RAM: 128 MB

Memoria flash: 128 MB

Características

Características y capacidades: NATCortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Consumo de energía: 5 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x180x70mm

Peso: 160g

características: NATcortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNScompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad : WPAWEPWPA2

General

Consumo de energía: 5 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x180x70mm

Peso: 160 g

características: NATcortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNScompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad : WPAWEPWPA2

General

Consumo de energía: 5 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 185x180x70mm

Peso: 160 g

+40 °C

Dimensiones: 185x180x70 mm

Peso: 160 g

+40 °C

Dimensiones: 185x180x70 mm

Peso: 160 g