

# Ordenador personal Intel BXNUC10I3FNKN2

Color

Tipo: nettop

Procesador

Tipo: Mvil

Serie: Core i3

Modelo: 10110U

Nombre en clave: Comet Lake (10. generacin)

Nmero de ncleos: 2

Subprocesos: 4

Frecuencia de reloj: 2,1 GHz

TurboBoost / Frecuencia TurboCore: 4.1 GHz

cach L2: 512 KB

cach L3: 4 MB

Marca de CPU de Passmark: 4029 puntos

Cinebench R15 404 puntos

RAM

Capacidad de RAM: se vende por separado

Tipo de memoria: DDR4

Frecuencia de reloj: 2666 MHz

Nmero de ranuras: 2

Capacidad mxima instalable: 64 GB

Tarjeta de video

Tipo de tarjeta de video: Integrada

Modelo de tarjeta de video: Grficos UHD

Drive

Se vende por separado

NVMe

Ranura M.2

Bahas internas de 2,5 ": 1

Panel trasero

Conectores: Salida HDMIv 2.0b

USB 3.2 gen2: 1 ud

USB C 3.2 gen2: 1 ud

Thunderbolt: v3 1 pc

Compatibilidad con modo alternativo

Panel frontal

Unidad: ninguno

miniconector (3,5 mm)

USB 3.2 gen2: 1 pc

USB C 3.2 gen2: 1 unidad

Multimedia

LAN (RJ-45): 1Gbps

Controlador LAN: Intel i219-V

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Wi-Fi 6 AX201 /

Bluetooth

General

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Material de la carcasa: plástico

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 51x117x115 mm

2 gen2: 1 pc

USB C 3.2 gen2: 1 pc

Interfaz Thunderbolt: v3 1 pcs

Admite modo alternativo

Panel frontal

Unidad: falta

mini- Conector (3,5 mm)

USB 3.2 gen2: 1 pieza

USB C 3.2 gen2 : 1 pieza

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Controlador LAN: Intel i219-V

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Wi-Fi 6 AX201 /

Bluetooth

General

Preinstalado OS: Sin OS

Material de la caja: Plástico

Dimensiones (AlxAnxPr): 51x117x115mm

2 gen2: 1 pc

USB C 3.2 gen2: 1 pc

Interfaz Thunderbolt: v3 1 pcs

Admite modo alternativo

Panel frontal

Unidad: falta

mini- Conector (3,5 mm)

USB 3.2 gen2: 1 pieza

USB C 3.2 gen2 : 1 pieza

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Controlador LAN: Intel i219-V

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Wi-Fi 6 AX201 /

Bluetooth

General

Preinstalado OS: Sin OS

Material de la caja: Plastico

Dimensiones (AlxAnxPr): 51x117x115mm

2 gen2: 1 pc

Interfaz Thunderbolt: v3 1 pc

Soporte de modo alternativo

Panel frontal

Unidad: n/a

miniconector (3,5 mm)

USB 3.2 gen2: 1 computadora

USB C 3.2 gen2: 1 computadora

Multimedia

LAN (RJ-45): 1Gbps

Controlador LAN: Intel i219-V

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11 ax ) / Wi-Fi 6 AX201 /

Bluetooth

General

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Materiales envoltentes : plastico

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 51x117x115 mm

2 gen2: 1 pc

Interfaz Thunderbolt: v3 1 pc

Soporte de modo alternativo

Panel frontal

Unidad: n/a

miniconector (3,5 mm)

USB 3.2 gen2: 1 computadora

USB C 3.2 gen2: 1 computadora

Multimedia

LAN (RJ-45): 1Gbps

Controlador LAN: Intel i219-V

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11 ax ) / Wi-Fi 6 AX201 /

Bluetooth

General

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Materiales envoltentes : plastico

Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 51x117x115 mm

2 gen. 2: 1 ud.

USB C 3.2 gen. 2: 1 ud.

Multimedia

LAN (RJ-45): 1Gbps

Controlador LAN: Intel i219-V

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Wi-Fi 6 AX201 /

Bluetooth

General

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Materiales envolventes: plástico

Dimensiones (HxWxD): 51x117x115 mm

2 gen. 2: 1 ud.

USB C 3.2 gen. 2: 1 ud.

Multimedia

LAN (RJ-45): 1Gbps

Controlador LAN: Intel i219-V

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Wi-Fi 6 AX201 /

Bluetooth

General

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Materiales envolventes: plástico

Dimensiones (HxWxD): 51x117x115 mm

11ax) / Wi-Fi 6 AX201 /

Bluetooth

General

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Material cajas: plástico

Dimensiones (AlxAxPx): 51x117x115 mm

11ax) / Wi-Fi 6 AX201 /

Bluetooth

General

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Material cajas: plástico

Dimensiones (AlxAxPx): 51x117x115 mm