

# Computadora personal Artline H55v11

Color

Tipo: juego

Factor de forma: Midi Tower

Procesador

Chipset: Intel H610

Tipo: escritorio

Serie: Core i3

Modelo: 12100F

Nombre en clave: Alder Lake (12. generacin)

Ncleos: 4

Subprocesos: 8

Frecuencia de reloj: 3,3 GHz

Frecuencia TurboBoost / TurboCore : 4.3 GHz

cach L2: 5120 KB

cach L3: 12 MB

Marca de CPU de Passmark: 14471 puntos

RAM

RAM: 16 GB

Tipo de memoria: DDR4

Frecuencia de reloj: 3200 MHz

Nmero de por ranuras: 2

Espacio mximo instalable: 64 GB

Tarjeta de video

Tipo de tarjeta de video: Discreta

Modelo de tarjeta de video: GeForce GTX 1660

Memoria de video: 6 GB

Tipo de memoria: GDDR5

Compatibilidad con realidad virtual

Drive

Tipo de unidad: SSD

Capacidad de la unidad: 480 GB

NVMe

Ranura M2

Panel trasero

Conectores: VGASalida HDMIv 2.0DisplayPort

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Panel frontal

Unidad: falta

miniconector ( 3,5 mm)

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: ninguno

Audio: 7.1

General

Tipo de luz: Ventilador con luz

Color de luz: RGB

Potencia de fuente de alimentacin: 600 W

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) ): 430x190x380 mm

Peso: 9 kg

0DisplayPort

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Panel frontal

Unidad: falta

miniconector ( 3,5 mm)

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: ninguno

Audio: 7.1

General

Tipo de luz: Ventilador con luz

Color de luz: RGB

Potencia de fuente de alimentacin: 600 W

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Dimensiones (alto x ancho x profundidad) ): 430x190x380 mm

Peso: 9 kg

0DisplayPort

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Panel frontal

Unidad: falta

miniconector ( 3,5 mm)

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

## Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: ninguno

Audio: 7.1

## General

Tipo de luz: Ventilador con luz

Color de luz: RGB

Potencia de fuente de alimentacin: 600 W

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Dimensiones (alto x ancho x profundidad ): 430x190x380 mm

Peso: 9 kg

2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Panel frontal

Unidad: falta

miniconector (3,5 mm)

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

## Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: ninguno

Sonido: 7.1

## General

Tipo de luz: Ventilador con luz

Color de luz: RGB

Potencia de fuente de alimentacin: 600 W

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Dimensiones (HxWxD): 430x190x380 mm

Peso: 9 kg

2 gen1: 2 piezas

PS/2: 1 pieza

Panel frontal

Unidad: falta

miniconector (3,5 mm)

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

## Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: ninguno

Sonido: 7.1

## General

Tipo de luz: Ventilador con luz

Color de luz: RGB

Potencia de fuente de alimentacin: 600 W

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Dimensiones (HxWxD): 430x190x380 mm

Peso: 9 kg

2 gen1: 1 pieza

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: n/d

Sonido: 7.1

General

Tipo de luz: Ventilador con luz

Color de luz: RGB

Potencia de fuente de alimentacin: 600 W

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Dimensiones (HxWxD): 430x190x380 mm

Peso: 9 kg

2 gen1: 1 pieza

Multimedia

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Wi-Fi: n/d

Sonido: 7.1

General

Tipo de luz: Ventilador con luz

Color de luz: RGB

Potencia de fuente de alimentacin: 600 W

Sistema operativo preinstalado: Sin sistema operativo

Dimensiones (HxWxD): 430x190x380 mm

Peso: 9 kg