## Capota GLOBALO Rendero 90,1

Color:

Tipo e instalacin: tradicional (de pared)

Decoracin: oblicua

Parmetros tcnicos

Principio de funcionamiento: escape / recirculacin

Potencia: 275 W

Capacidad (salida mx.): 540 m/h

Capacidad (modo intensivo): 745 m/h

Nivel mnimo de ruido: 51 dB Nivel mximo de ruido: 67 dB

Nmero de velocidades: 3 / + modo intensivo /

Nmero de motores: 1

**Filtracin** 

Filtro de grasa: aluminio

Capacidad de instalar un filtro activo:

Funciones y caractersticas

Iluminacin: Bombillas LED / 2x3 W /

Control: toque

Temporizador de apagado:

Ranuradosuccin:

General Pantalla:

Class sporation

Clase energtica: A

Dimetro del conducto: 150 mm

Altura (min.): 108 cm Altura (mx.): 138 cm

Ancho: 90cm

Profundidad: 42 cm

Peso: 22 kg

Pas de produccin: Polonia

): 138cm

Ancho: 90cm

Profundidad: 42 cm

Peso: 22 kg

Pas de produccin: Polonia

): 138cm

Ancho: 90cm

Profundidad: 42 cm

Peso: 22 kg

Pas de produccin: Polonia