

# Televisor Samsung The Frame QE-55LS03B

## Color

Tamaño diagonal: 55 "

Sistema operativo: Smart TV (sistema nativo)

Procesador: Samsung Quantum 4K

## Pantalla

Matriz: \*VA

Tipo de retroiluminación: LED de borde

Acabado de pantalla: brillante ( antirreflejo)

Resolución: 3840x2160 pxeles

Ampliar a 4K

Frecuencia de fotogramas: 120 Hz

Compatibilidad con HDR: HDR10+

Mejora de brillo/contraste

Compatibilidad con AMD: AMD FreeSync Premium Pro

## Multimedia

Potencia de sonido: 20W

Número de altavoces: 2 piezas

Decodificadores de audio: Dolby Digital Plus

Teletexto

Imagen en imagen

Características y características

Características y características: AirPlay 2 Wi-Fi 5 (802.11ac) Grabación de TV Miracast Bluetooth v

5.2 Compatibilidad con DLNA control de voz Amazon Alexa Asistente de Google Bixby

## Conectores

Entradas: USB 2 piezas LAN

HDMI: 4 piezas

Versión de HDMI: v 2.0

Salidas: pticas

Bloque conector externo: One Connect

## General

Montaje en pared: VESA 200x200 mm

Forma del soporte: 2 patas separadas

Consumo de energía: 79 W

Clase energética (nuevo): G

Dimensiones (AnxAlxPr): 1237x744x229 mm

Dimensiones sin soporte (AnxAlxP): 1237x709x26 mm

Peso: 17,3 kg

11ac) Grabación de TV Miracast Bluetooth v 5.2 Compatibilidad con DLNA control de voz Amazon

Alexa Asistente de Google Bixby

## Conectores

Entradas: USB 2 piezas LAN

HDMI: 4 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Salidas: ptica

Bloque de terminales externo: One Connect

## General

Montaje en pared: VESA 200x200mm

Forma de soporte: 2 patas individuales

Consumo de energia: 79 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (AnxAlxPr): 1237x744x229 mm

Dimensiones sin soporte (AnxAlxPr): 1237x709x26 mm

Peso: 17,3 kg

11 ac) Grabacin de TV Miracast Bluetooth v 5.2 Compatibilidad con DLNA control de voz Amazon

Alexa Asistente de Google Bixby

## Conectores

Entradas: USB 2 piezas LAN

HDMI: 4 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Salidas: ptica

Bloque de terminales externo: One Connect

## General

Montaje en pared: VESA 200x200mm

Forma de soporte: 2 patas individuales

Consumo de energia: 79 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (AnxAlxPr): 1237x744x229 mm

Dimensiones sin soporte (AnxAlxPr): 1237x709x26 mm

Peso: 17,3 kg

2 Compatibilidad con DLNA Control por voz Amazon Alexa Asistente de Google Bixby

## Conectores

Entradas: USB 2 piezas LAN

HDMI: 4 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Salidas: ptica

Unidad exterior conectores: One Connect

## Comn

Soporte de pared: VESA 200x200mm

Forma de soporte: 2 patas individuales

Consumo de energia: 79 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1237x744x229 mm

Dimensiones sin soporte (An.xAl.xPr.): 1237x709x26 mm

Peso: 17,3 kg

2Compatibilidad con DLNAControl por vozAmazon AlexaAsistente de GoogleBixby

Conectores

Entradas: USB 2 piezasLAN

HDMI: 4 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Salidas: ptica

Unidad exterior conectores: One Connect

Comn

Soporte de pared: VESA 200x200mm

Forma de soporte: 2 patas individuales

Consumo de energia: 79 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 1237x744x229 mm

Dimensiones sin soporte (An.xAl.xPr.): 1237x709x26 mm

Peso: 17,3 kg

0

Salidas: pticas

Bloque conector externo: One Connect

General

Montaje en pared: VESA 200x200 mm

Forma del soporte: 2 patas separadas

Consumo de energia: 79 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (AnxAlxP): 1237x744x229 mm

Dimensiones sin soporte (AnxAlxPr): 1237x709x26 mm

Peso: 17,3 kg

0

Salidas: pticas

Bloque conector externo: One Connect

General

Montaje en pared: VESA 200x200 mm

Forma del soporte: 2 patas separadas

Consumo de energia: 79 W

Clase energtica (nuevo): G

Dimensiones (AnxAlxP): 1237x744x229 mm

Dimensiones sin soporte (AnxAlxPr): 1237x709x26 mm

Peso: 17,3 kg