Cmara de seguridad Hikvision DS-2CE19DF8T-AZE

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: direccional

Conexin: BNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: Alimentacin PoCSensor de luz ambientalDeteccin de

movimientoRetroiluminacin LED

Matriz

Tipo de matriz: CMOS Tamao de matriz: 1/1,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920x1080 pix Frecuencia de fotogramas: 25 fps Iluminacin mnima: 0,0003 lux

Apertura: f/1.0

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,8 - 12 mm

ngulo de visin horizontal: 92,3° / 92.3° - 34,2° /

FOV vertical: 48,4° / 48,4° - 19° /

General

Alimentacin: 12V

Consumo de energa: 12,2 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 % Nivel de proteccin: IP68

Material de la carcasa : metal Dimensiones: 237x90x86 mm

Peso: 1020 g

2W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 % Nivel de proteccin: IP68 Material de la carcasa: metal Dimensiones: 237x90x86 mm

Peso: 1020 g

2W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 % Nivel de proteccin: IP68

Material de la carcasa: metal Dimensiones: 237x90x86 mm

Peso: 1020 g