Lavavajillas integrado Amica DIM 44C6TBOiD

Tipo de instalacin: completa integrada

Nmero de cubiertos: 10

Consumo de agua por ciclo: 8 I

Secado: condensacin

Apertura automtica de puerta:

Programas

Programas totales: 6

Programas clave: media cargaautomticoeconmico higinicanoche (silenciosa)autolimpieza58 minutos

Clases de eficiencia

Clase de lavado: A Clase de secado A

Clase energtica (new): C

Clase de ruido: B

Funciones

Uso de pastillas:

Temporizador de inicio diferido: /hasta 24 horas/

Seal de finalizacin:

Haz al suelo: +

Indicadornivel de sal:

Indicador de abrillantador:

A prueba de fugas:

Ajuste de la cesta superior:

Especificaciones generales Control: interruptores de botn

Pantalla: LED Motor inversor:

Nivel de ruido: 44 dB

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 81,5 x 44,8 x 55 cm

Altura de montaje: 820 mm Ancho de integracin: 450 mm Profundidad de integracin: 580 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 820 mm

Ancho de integracin: 450 mm Profundidad de montaje: 580 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 820 mm Ancho de integracin: 450 mm Profundidad de montaje: 580 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 820 mm Ancho de integracin: 450 mm Profundidad de montaje: 580 mm

8x55 cm

Altura de integracin: 820 mm Ancho de integracin: 450 mm Profundidad de montaje: 580 mm